

A VECES, PEDÍS ALGO AL CIELO...

SISTEMA DE CIELORRASO

CIEL 60

PERFILES CADA 60 CM



 **DURLOCK®**

...Y RECÍBÍS MÁS DE LO ESPERADO

- ✓ UNA PLACA 35% MÁS LIVIANA
QUE SE INSTALA CADA 60CM
- ✓ MENOR DESGASTE FÍSICO
- ✓ AHORRO DE TIEMPO Y DINERO



The image is a composite. The left side shows a warm-toned interior of a room with a wooden floor and a large window looking out onto a bright outdoor scene. The right side is a solid blue overlay containing text. The text 'CIEL' is in large white letters, and '60' is in yellow. Below it, 'PERFILES CADA 60 CM' is in white. Further down, a list of features is in white: 'Cielorraso', 'Innovador', 'Eficiente', and 'Liviano'. At the bottom of the blue overlay is a close-up of the window frame, showing multiple vertical panes and a view of a beach and ocean.

CIEL⁶⁰

PERFILES CADA 60 CM

Cielorraso
Innovador
Eficiente
Liviano

La placa más liviana del mercado



35% más liviana
que una placa EST de 12,5mm

Mejor trabajabilidad.
Mayor cantidad de placas por pallet.

Ahorrás perfiles, ¡ganás dinero!



El Sistema **CIEL60** es el **único** capaz de instalarse con perfiles cada 60cm. Por eso necesitas **1 perfil menos** por placa con respecto a la instalación tradicional, cada 40cm.

Podés instalarlo con Montantes u Omegas:

SISTEMA TRADICIONAL
PERFIL MONTANTE



SISTEMA CIEL
PERFIL OMEGA

PARA MÁS INFO
MIRÁ EL VIDEO DE CIEL

La única placa SIN DEFLEXIÓN cada 60 cm

SÍ

NO

SIN DEFLEXIÓN EN 60cm



ÚNICA PLACA DE 7MM CON SELLO IRAM

La placa **CIEL60** es la única placa de 7mm de espesor **sin problemas de deflexión** al ser instalada con perfiles cada 60cm.

Su eficiencia esta **avalada por ensayos internacionales.**

Optimizá tus tiempos. Instalá más m² por día



Gracias a sus características técnicas, menor peso y un perfil menos a instalar por placa, con el sistema **CIEL 60** construís más m² por día y tenés menor desgaste físico.

CIEL⁶⁰

PERFILES CADA 60 CM

CONSUMOS CIEL

Placa Durlock® CIEL 60	m ²	1,05
Soleras 35 mm	ml	1,10
Montantes de 34mm	ml	0,32
Omegas o Montantes de 34mm	ml	2,08
Tornillos T1	u	8
Tornillos T2	u	14
Cinta de papel Durlock®	ml	1,65
Masilla Durlock®	kg	0,90
Enduido Durlock®	ltrs	1
Fijaciones	u	3


El Sistema **CIEL60** de Durlock® responde a una nueva formulación y desarrollo tecnológico que permite lograr una placa de menor espesor con un comportamiento mecánico mucho más eficiente.

Con este revolucionario lanzamiento Durlock® ha logrado combinar lo que antes parecía imposible de resumir en un mismo producto/sistema:

MENOR PESO

MAYOR DISTANCIA ENTRE PERFILES

SIN DEFLEXIÓN



www.durlock.com



DURLOCK®

etex
inspiring ways of living